

Vestiaires ventilés ECOVIS



Modèle déposé en U. E.

Caractéristiques techniques

Modèle : 12/2 x 5 soit 10 personnes
Référence : LVS-ECOVIS/10
Type: Industrie salissante avec ventilation intégrée
Construction : Monobloc sur socle
Configuration : Vestiaire sur socle banc. Case individuelle L 40 cm avec tablette et séparateur.
Utilisation : Dans tout local sec et clos
Caractéristiques : Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle (côté grande case). Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 55°, volume : 3230 m³/h par gaine de section L 300 x H 200 mm. Ventilateur en tête de batterie.
Moteur : 250 W / 230 VAC - 50Hz-1.1 Amp.
Matériaux : Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.
Poids brut : 290 kg.
Dimensions H.T.: L 4310 x H 2175 x P 800 mm.
Fermeture : par cadenas à anse Ø 6 mm.
Finition : Peinture époxy cuite au four à 200°
Coloris : Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015
Emballage : Film à bulles et carton avec notice.

Avantages produit

Economie : Rapport qualité/prix
Facilité de pose : Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.
Fiabilité : Construction monobloc, résistance de l'époxy
Simplicité : Fermeture personnelle par cadenas à anse
Modularité : ventilateur réversible droite/gauche.
Modèle déposé en U. E.

Bénéfices clients

Coût : Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.
Confort : Séparation des vêtements propres et de travail possibilité de dépôt d'un casque moto en partie haute, séchage des vêtements et des chaussures.
Solution clé en main : Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.
Gestion : Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

Equipements

Socle banc réf.: A/30/80/B



LES CONFIGURATIONS DU ECOVIS



ECOVIS4

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	12/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2

DIMENSIONS HORS TOUT: L 187 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



ECOVIS6

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	12/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

DIMENSIONS HORS TOUT: L 269 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



ECOVIS8

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	12/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
2	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2

DIMENSIONS HORS TOUT: L 350 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



ECOVIS10

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	12/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2
1	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

DIMENSIONS HORS TOUT: L 431 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



ECOVIS12

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
6	VESTIAIRE	12/2PERFO
6	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
2	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

DIMENSIONS HORS TOUT: L 513 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.

ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 6 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 12 PERSONNES

Vestiaires ventilés ECOVIP confort



Modèle déposé en U. E.

Caractéristiques techniques

Modèles: 2 à 9 personnes

Référence : LVS-ECOVIP

Type: Industrie propre avec ventilation intégrée

Construction : Monobloc sur socle

Configuration : Vestiaire sur socle banc. 2 cases individuelle L 30 cm par personne (soit 60 cm)

Utilisation : Dans tout local sec et clos

Caractéristiques : Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle **dans la case de droite**. Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 55°. Ventilateur en tête de batterie **réversible droite/gauche**.

Moteur : 250 W / 230 VAC - 50Hz-1.1 Ampère.

Matériaux : Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.

Configurations : existe pour 2 à 9 personnes

Dimensions: L 1500 à 5700 x H2175x P800 mm

Fermeture : par cadenas à anse Ø 6 mm.

Finition : Peinture époxy cuite au four à 200°

Coloris : Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015

Emballage : Film à bulles et carton avec notice.

Avantages produit

Economie : Rapport qualité/prix

Facilité de pose : Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.

Fiabilité : Construction monobloc, résistance de l'époxy

Simplicité : Fermeture personnelle par cadenas à anse

Modularité : ventilateur réversible droite/gauche.

Modèle déposé en U. E.

Bénéfices clients

Coût : Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.

Confort : Case vêtements propres et case vêtements de travail séparées, séchage des vêtements et des chaussures.

Solution clé en main : Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.

Gestion : Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

Equipements

Socle banc réf.: A/30/60/B



LES CONFIGURATIONS DU ECOVIP CONFORT



Modèle déposé en U.E.

ECOVIP2			ECOVIP6		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	11/2PERFO	6	VESTIAIRE	11/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/60	6	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	2	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3
DIMENSIONS HORS TOUT: L 150 x P 80 x H 215 cm			DIMENSIONS HORS TOUT: L 390 x P 80 x H 215 cm		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP3			ECOVIP7		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	11/2PERFO	7	VESTIAIRE	11/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/60	7	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3	2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2
DIMENSIONS HORS TOUT: L 210 x P 80 x H 215 cm			DIMENSIONS HORS TOUT: L 450 x P 80 x H 215 cm		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP4			ECOVIP8		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	11/2PERFO	8	VESTIAIRE	11/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/60	8	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2
DIMENSIONS HORS TOUT: L 270 x P 80 x H 215 cm			DIMENSIONS HORS TOUT: L 510 x P 80 x H 215 cm		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP5			ECOVIP9		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	11/2PERFO	9	VESTIAIRE	11/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/60	9	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	3	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3	DIMENSIONS HORS TOUT: L 570 x P 80 x H 215 cm		
DIMENSIONS HORS TOUT: L 330 x P 80 x H 215 cm			Modèle déposé en U.E.		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 9 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 9 PERSONNES

ECOVIP / ECOVIS - PIECE DETACHEES

MAJ le 29/01/2019

ECOVIP CONFORT
2 cases L300mm pour 1 personne

ECOVIS STANDARD
1 cases L400mm pour 1 personne

Porte 1 case industrie propre (L30cm)
ref. 11/2/PERFO/PORTE
sur demande avec délai

Moraillon débrayable noir
ref. SERMOR/DEBRAY/NEW
sur stock

Interrupteur pour moteur
ref. ECOVI/SWITCH **sur**
demande avec délai

Bloc moteur
ref. ECOVI/MOTEUR **sur**
stock



Support botte (avec vis incluse)
ref. ECOVI/SUP-BOTTE **sur**
demande avec délai

La plaque de terminaison (à visser en bout de gaine) est fournie avec le bloc moteur
ref. ECOVI/MOTEUR **sur**
stock



Cloison verticale
ref. 12/2/PERFO/REFEND
sur demande avec délai

Porte 1 case industrie salissante (L40cm)
ref. 12/2/PERFO/PORTE
sur demande avec délai

GAINES DE VENTILATION

Pour vestiaires IS

- Configuration pour 2 vestiaires : ECOVIS/SYST/2
- Configuration pour 3 vestiaires : ECOVIS/SYST/3

Pour vestiaires IP

- Configuration pour 2 vestiaires : ECOVIP/SYST/2
- Configuration pour 3 vestiaires : ECOVIP/SYST/3